

## DATENBLATT BAG 4C

### TEMPLATE LEGENDE



#### Endformat

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.



#### Sicherer Druckbereich

In diesem Bereich befindet sich dein Design.



#### Sicherheitsabstand

3 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt deiner Texte und Informationen während der Produktion.



#### Datenformat

(X + 6 mm) x (Y + 6 mm)

Das Format, in welchem die Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format ist enthalten: **3 mm Beschnitt**. Bitte lege randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.




#### Faltnie

### IVB (BEISPIEL)

In der Datei ist ein Standard IVB. Die **Adressinformationen** kannst du **individuell** bearbeiten oder unverändert beibehalten.

Die restlichen Informationen **sind Pflichtangaben und müssen unverändert** bestehen bleiben!



## ERKLÄRUNG

### DIE EBENEN

**Dieses Template besteht aus 3 Ebenen (Informationen, Keylines, Artwork).**

### GUIDELINES

Hier findest du die Erklärung zu den unterschiedlichen Ebenen und den Bereichen in diesem Drucktemplate.

Wenn du sie nicht benötigst, kannst du diese Ebene jederzeit löschen.



### KEYLINES

Diese Ebene zeigt dir die Schnittlinien, Maße und Verschlusspositionen für die Produktion deiner Pouches.

Wenn du sie nicht benötigst, kannst du diese Ebene jederzeit löschen.


### ARTWORK – MUSS UNBEDINGT BEARBEITET WERDEN!

Auf dieser Ebene erstellst du dein Artwork. Für den Export müssen **alle Texte in Pfade** umgewandelt werden (Schrift -> In Pfade umwandeln).



## EXPORTEINSTELLUNG

- 1. FORMAT:** Adobe PDF (Druck)  
**ADOBE PDF-VORGABE:** **[PDF/X-4:2008] in Version PDF 1.6.**
- 2. OPTIONEN:** **Acrobat-Ebenen erstellen aktivieren**
- MARKEN UND ANSCHNITT:** Anschnittseinstellungen des Dokuments verwenden
- AUSGABE:** Farbkonvertierung in Zielprofil konvertieren  
**ZIEL:** ISO Coated v2 300% (ECI)
- 3. EXPORTIEREN** -> Fertig!

## TIPPS FÜR DEINE DRUCKDATEN

---

### Allgemein

**Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken** sollten unbedingt **bis zum Rand** des Datenformats angelegt werden, da es in der Produktion zu Toleranzen beim Schneiden deines Druckprodukts kommen kann.

### Farbmodus

Der **Farbmodus** deiner Druckdaten **muss CMYK** sein, da sonst nach dem Druck ein veränderter optischer Gesamteindruck entstehen kann.

### Auflösung

Die Auflösung von **Bildgrafiken** sollte **mindestens 300 dpi** betragen. Stelle sicher, dass du für deine Druckvorlagen **hochauflösende Bilder** verwendest, da dein Druckprodukt sonst (geringfügig) pixelig erscheinen kann.

### Dateiformat

Speichere dein Dokument im **PDF-Format** und achte darauf, **Schriften in Vektoren umzuwandeln** oder einzubetten und (soweit möglich) Transparenzen zu minimieren.